



*Power of technology*



*Power of technology*



# Poznaj MOC nowego Golda





|   |    |
|---|----|
| <b>JENOX GOLD</b> .....   | 5  |
| <b>JENOX EFB</b> .....  | 6  |
| <b>JENOX AGM</b> .....  | 7  |
| <b>JENOX HOBBY</b> .....  | 7  |
| <b>JENOX CLASSIC BLUE POWER</b> .....   | 8  |
| Samochody osobowe 12V / cars 12V / легковые 12В                                       |    |
| <b>JENOX CLASSIC</b> .....  | 9  |
| Samochody dostawcze 12V / pick-ups 12V /<br>автомобили для доставки мелких грузов 12В |    |
| <b>JENOX CLASSIC 6V</b> .....   | 10 |
| <b>JENOX CLASSIC SPECIAL</b> .....  | 11 |
| <b>JENOX CLASSIC JAPANESE</b> .....   | 12 |
| <b>JENOX CLASSIC TRUCK</b> .....  | 13 |
| Samochody ciężarowe 12V / trucks 12V / грузовые 12В                                   |    |
| <b>JENOX SUPER HEAVY DUTY (SHD)</b> .....   | 14 |
| Samochody ciężarowe 12V / trucks 12V / грузовые 12В                                   |    |

Power of technology





# JENOX GOLD

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток п/ЕН [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюсы<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R046620ZA                                      | 46  | 450  | 0/1                             | B3                                | 207<br>                                       |                              |                              |
| R046621ZA                                      | 46  | 450  | 1/1                             | B3                                | 207<br>                                       |                              |                              |
| R052620ZA                                      | 52  | 520  | 0/1                             | B3                                | 207<br>                                       |                              |                              |
| R053612ZA                                      | 53  | 530  | 0/1                             | B3                                | 207<br>                                       |                              |                              |
| R056622ZA                                      | 56  | 570  | 0/1                             | B3                                | 242<br>                                       |                              |                              |
| R056623ZA                                      | 56  | 570  | 1/1                             | B3                                | 242<br>                                       |                              |                              |
| R063622ZA                                      | 63  | 610  | 0/1                             | B3                                | 242<br>                                       |                              |                              |
| R063623ZA                                      | 63  | 610  | 1/1                             | B3                                | 242<br>                                       |                              |                              |
| R065614ZA                                      | 65  | 630  | 0/1                             | B3                                | 242<br>                                       |                              |                              |
| R075624ZA                                      | 75  | 720  | 0/1                             | B3                                | 276<br>                                       |                              |                              |
| R077624ZA                                      | 77  | 760  | 0/1                             | B3                                | 276<br>                                       |                              |                              |
| R080616ZA                                      | 80  | 770  | 0/1                             | B3                                | 276<br>                                       |                              |                              |
| R090660ZA                                      | 90  | 800  | 0/1                             | B3                                | 315<br>                                       |                              |                              |

\* rozmieszczenie biegunów / typ biegunów \* pole position / type of poles \* расположение полюсов / тип полюсов

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R092658ZA                                      | 92  | 810   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R095636ZA                                      | 95  | 830   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R100626ZA                                      | 100   | 850   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R105636ZA                                      | 105   | 900   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |



## JENOX EFB (ENHANCED FLOODED BATTERY)

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R060614S                                       | 60  | 560   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R070616S                                       | 70  | 720   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R080658S                                       | 80  | 760   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R190484S                                       | 190   | 1000  | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R230486S                                       | 230   | 1200  | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |






## JENOX AGM (ABSORBENT GLASS MAT)

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батарей | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R060614M                                       | 60  | 630   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R070616M                                       | 70  | 760   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R080658M                                       | 80  | 800   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R095636M                                       | 95  | 850   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R105686M                                       | 105   | 950   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |



## JENOX HOBBY








| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батарей | Pojemność [Ah] / Capacity [Ah] / Емкость [Ah] |     |      | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|-----|------|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  | 5h  | 20h | 100h |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R050612T                                       | 40  | 50  | 60   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R060614T                                       | 50  | 60  | 70   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R080616T                                       | 60  | 80  | 90   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R100636T                                       | 80  | 100 | 110  | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah] / Capacity [Ah] / Емкость [Ah] |     |      | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm]                                      |                              |                              |
|--|---|-----|------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
|  | 5h  | 20h | 100h |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина   | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| <b>R145482T</b>                                | 110   | 145 | 160  | 3/1                             | B0                                |  |                              |                              |
| <b>R180484T</b>                                | 140   | 180 | 200  | 3/1                             | B0                                |  |                              |                              |
| <b>R230486T</b>                                | 180   | 230 | 260  | 3/1                             | B0                                |  |                              |                              |



## JENOX CLASSIC BLUE POWER

Samochody osobowe 12V / cars 12V / легковые 12В

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm]   |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина  | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| <b>R042560AB</b>                               | 42  | 370   | 0/1                             | B3                                |  |                              |                              |
| <b>R045612AB</b>                               | 45  | 360   | 0/1                             | B3                                |  |                              |                              |
| <b>R045613AB</b>                               | 45  | 360   | 1/1                             | B3                                |  |                              |                              |
| <b>R045620AB</b>                               | 45  | 360   | 0/1                             | B3                                |  |                              |                              |
| <b>R050612AB</b>                               | 50  | 450   | 0/1                             | B3                                |  |                              |                              |
| <b>R055614AB</b>                               | 55  | 460   | 0/1                             | B3                                |  |                              |                              |
| <b>R055615AB</b>                               | 55  | 460   | 1/1                             | B3                                |  |                              |                              |



| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батарей | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R062614AB                                      | 62  | 510   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R062615AB                                      | 62  | 510   | 1/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R062622AB                                      | 62  | 510   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R074616AB                                      | 74  | 680   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R074624AB                                      | 74  | 680   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R080660KN                                      | 80  | 700   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R088636KN                                      | 88  | 720   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R092636AB                                      | 92  | 740   | 0/1                             | B3                                |   |                              |                              |
















## JENOX CLASSIC

Samochody dostawcze 12V / pick-ups 12V /  
автомобили для доставки мелких грузов 12В

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батарей | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R110246KN                                      | 110   | 850   | 0/1                             | B1                                |   |                              |                              |
| R120246KN                                      | 120   | 950   | 0/1                             | B1                                |   |                              |                              |



# JENOX CLASSIC 6V

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батарей | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm]  |   |   |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина   | Szerokość<br>Width<br>Ширина  | Wysokość<br>Height<br>Высота  |
| <b>R080010U</b>                                | 80  | 600   | 0/1                             | B0                                |   |    |    |
| <b>R112084U</b>                                | 112   | 720   | 0/1                             | B1                                |   |    |    |
| <b>R140084U</b>                                | 140   | 900   | 0/1                             | B1                                |   |    |    |
| <b>R165038U</b>                                | 165   | 900   | 0/1                             | B0                                |   |   |   |
| <b>R165820K</b>                                | 165   | 850   | 0/1                             | B1                                |  |  |  |
| <b>R190820K</b>                                | 190   | 1000  | 0/1                             | B1                                |  |  |  |
| <b>R200056U</b>                                | 200   | 1150  | 0/(2x)1                         | B0                                |  |  |  |
| <b>R200058U</b>                                | 200   | 1150  | 0/5                             | B0                                |  |  |  |
| <b>R215820K</b>                                | 215   | 1150  | 0/1                             | B1                                |  |  |  |
| <b>R215056K</b>                                | 215   | 1100  | 0/1                             | B0                                |  |  |  |
| <b>R26008CU</b>                                | 260   | 1300  | 0/1                             | B0                                |  |  |  |



# JENOX CLASSIC SPECIAL

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| <b>R125346V</b>                                | 125   | 750   | 0/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| <b>R135396V</b>                                | 135   | 1000  | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| <b>R135384U</b>                                | 135   | 1000  | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| <b>R135385U</b>                                | 135   | 1000  | 4/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| <b>R145384K</b>                                | 145   | 900   | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| <b>R145394U</b>                                | 145   | 1000  | 6/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| <b>R16567CU</b>                                | 165   | 850   | 6/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| <b>R61023CU</b>                                | 110   | 760   | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| <b>R63539CU</b>                                | 135   | 1000  | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| <b>R635XXCU</b>                                | 135   | 1000  | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| <b>R67099CU</b>                                | 170   | 950   | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| <b>R170554K</b>                                | 170   | 950   | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |



# JENOX CLASSIC JAPANESE

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R040512U                                       | 40  | 300   | 0/3                             | B19                               |   |                              |                              |
| R040513U                                       | 40  | 300   | 1/3                             | B19                               |   |                              |                              |
| R045442K                                       | 45  | 360   | 0/1                             | B1                                |   |                              |                              |
| R045443K                                       | 45  | 360   | 1/1                             | B1                                |   |                              |                              |
| R045514U                                       | 45  | 360   | 0/3                             | B0                                |   |                              |                              |
| R045515U                                       | 45  | 360   | 1/3                             | B0                                |   |                              |                              |
| R060302K                                       | 60  | 460   | 0/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R060303K                                       | 60  | 460   | 1/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R070490KN                                      | 70  | 550   | 0/1                             | B9                                |   |                              |                              |
| R070491KN                                      | 70  | 550   | 1/1                             | B9                                |   |                              |                              |
| R100454KN                                      | 100   | 750   | 0/1                             | B1                                |   |                              |                              |
| R100455KN                                      | 100   | 750   | 1/1                             | B1                                |   |                              |                              |



# JENOX CLASSIC TRUCK

Samochody ciężarowe 12V / trucks 12V / грузовые 12В

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R125482K                                       | 125   | 800   | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R125384K                                       | 125   | 800   | 3/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R125385K                                       | 125   | 800   | 4/1                             | B3                                |   |                              |                              |
| R145482K                                       | 145   | 900   | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R170484K                                       | 170   | 950   | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R180484V                                       | 180   | 1050  | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R200484V                                       | 200   | 1150  | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R210486K                                       | 210   | 1250  | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |
| R225486K                                       | 225   | 1300  | 3/1                             | B0                                |   |                              |                              |



# JENOX SHD (SUPER HEAVY DUTY)

Samochody ciężarowe 12V / trucks 12V / грузовые 12В

| Kod akumulatora<br>Battery code<br>Код батареи | Pojemność [Ah]<br>Capacity [Ah]<br>Емкость [Ah] | Prąd rozruchowy wg EN [A]<br>Starting current to EN [A]<br>Пусковой ток по EN [A] | Bieguny<br>Poles<br>Полюса<br>* | Mocowanie<br>Fixture<br>Крепление | Wymiary [mm] / Dimensions [mm] / Размеры [mm] |                              |                              |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                 |                                   | Długość<br>Length<br>Длина                    | Szerokość<br>Width<br>Ширина | Wysokość<br>Height<br>Высота |
| R120482G                                       | 120   | 680   | 3/1                             | B0                                |   | 189                          | 223                          |
| R145482G                                       | 145   | 800   | 3/1                             | B0                                |   | 189                          | 223                          |
| R180484G                                       | 180   | 950   | 3/1                             | B0                                |   | 223                          | 223                          |
| R200484G                                       | 200   | 1000  | 3/1                             | B0                                |   | 223                          | 223                          |
| R210486G                                       | 210   | 1100  | 3/1                             | B0                                |   | 276                          | 242                          |
| R225486G                                       | 225   | 1150  | 3/1                             | B0                                |   | 276                          | 242                          |

Rozmieszczenie biegunów / Pole position / Расположение полюсов

| 12V      |          |          |          |          | 6V       |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>0</b> |
|          |          |          |          |          |          |

Typ biegunów / Type of poles / Тип полюсов

|              |              |          |
|--------------|--------------|----------|
| <b>1</b>     | <b>3</b>     | <b>5</b> |
| <br><br><br> | <br><br><br> |          |

Rodzaj mocowania / Type of fixture / Тип крепления

|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>B0</b><br/>Brak mocowań<br/>No fixture<br/>без крепления</p> | <p><b>B1</b></p> |
| <p><b>B3</b></p>   | <p><b>B9</b></p> |







A series of horizontal lines for writing notes, filling the majority of the page.

# Pamiętaj!

**Recykling umożliwia odzyskanie nawet 80% surowców ze zużytego akumulatora.**

**Oddając zużyty akumulator do utylizacji chronisz środowisko.**

Każdy użytkownik pojazdu, który wymienia akumulator na nowy, zobowiązany jest do właściwego postępowania z tym zużytym. Tym bardziej, że ze względu na swoje właściwości akumulatory ołowiowe zostały zakwalifikowane, jako odpady szkodliwe i niebezpieczne, czyli takie, które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Akumulator kwasowo-ołowiowy składa się w 60% z ołowiu (w różnych postaciach i związkach), elektrolitu (roztwór kwasu siarkowego) i tworzywa sztucznego (polipropylen i polietylen), zawierając tym samym związki o właściwościach toksycznych i żrących. W codziennej eksploatacji samochodowa bateria nie jest szkodliwa dla otoczenia, gdyż zaprojektowana została tak by spełniać wyśrubowane normy bezpieczeństwa. Problem powstaje, gdy wyłączony z eksploatacji akumulator staje się odpadem. Wtedy znajdujące się w nim szkodliwe substancje mogą w niekontrolowany sposób dostać się do środowiska naturalnego i je zanieczyścić. Dlatego tak ważne jest właściwe postępowanie ze zużytym akumulatorem, a zwłaszcza przekazanie go sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowej samochodowej baterii.





Power of technology



# Więcej ENERGII w nowym Jenox AGM





JENOX Akumulatory Sp. z o.o.  
ul. Notecka 33, 64-800 Chodzież  
tel. +48 67 282 12 87  
fax +48 67 282 30 69  
jenox@jenox.com.pl

***[www.jenox.com.pl](http://www.jenox.com.pl)***

